



메이드 인 USA

유압 핸드 펌프

내구성이 있는 핸드헬드 펌프의 견고하고 안정적인 압력



QTHP
최대 5,000 psi(35 MPa)



XTHP
최대 10,000 psi(70 MPa)

자신 있게 테스트 경로를 통과 하는 속도

압력 테스트의 경우, 올바른 핸드 펌프는 결정적 차이를 만들 수 있습니다. 편리함이 핵심이므로, 가볍고 내구성이 있고 사용하기 쉬운 QTHP 및 XTHP 유압 핸드 펌프를 설계했습니다.



트랜스미터 보정

액체를 낭비하지 않고 원활한 보정을 위해 안정적인 압력과 제어를 생성합니다.

압력 스위치 테스트

최대 10,000 psi 의 유압으로 현장에서 스위치 테스트를 실시합니다.



아날로그 게이지 테스트

아날로그 압력 게이지를 가동 중단하지 않고도 현장에서 신속하게 현장 점검 또는 보정할 수 있습니다.

균형 잡힌 독특한 설계

대형 주입 포트 로 주입이 쉽고 과압 릴리프 밸브로 과압이 방지됨

고강도, 비산 방지 저장소 가 극한의 온도와 화학 물질 노출을 견딤

XTHP 모델에는 빠른 프라이밍 피스톤 이 포함되어 있어 시스템에 유체 매체를 빠르게 채운 다음 고압 피스톤으로 쉽게 다시 전환할 수 있음

견고한 스테인리스 스틸 펌프 본체 는 알루미늄보다 유해한 화학 물질을 훨씬 더 잘 견디며 견고하고 안정적인 압력 확보에 도움이 됨

두 개의 범용 퀵 테스트 XT 포트 (모델에 따라 다름) 로 레퍼런스 게이지와 호스에 빠르고 편리하게 연결할 수 있어 도구나 테이프가 필요 없음

미세 조정 피스톤 으로 압력을 점진적으로 변경하여 매우 정밀하게 설정할 수 있음

균형 잡힌 설계 로 압력을 가하는 부분이 물통 아래에 위치하여 넘어짐이 방지되고 사용하기 쉬움

견고한 주조 알루미늄 손잡이는 마모되거나 떨어져도 부러지지 않음



추가 액세서리도 사용 가능

현재 사용 중인 핸드 펌프를 교체하거나 전체 테스트 키트로 시작합니다 .



모든 유압 핸드 펌프에는 퀵 테스트 또는 퀵 테스트 XT 어댑터와 호스가 포함 되어 있어 웬 치나 테이프 없이 빠르게 연결할 수 있음

두 가지 다목적 옵션



	QTHP 유압 핸드 펌프	XTHP 유압 핸드 펌프
최대 압력	5,000 PSI / 35 MPa	Max Pressure 5,000 PSI / 35 MPa 10,000 PSI / 70 MPa
재료	스테인리스 스틸, 알루미늄, 폴리설피론, 황동	스테인리스 스틸, 알루미늄, 폴리설피론
씰	Buna-N, Teflon	Viton, Teflon
연결	Quick-test (2x)	Quick-test XT (2x)
미세 조정 해상도	0.01 psi / 68 Pa	0.01 psi / 68 Pa
프라이머 설치	아니요	예

여기에서 키트를 구성하거나 Ralston 유압 핸드 펌프에 대해 자세히 확인합니다.



Ralston 인스트루먼트는 광범위한 용도에 완벽한 압력 보정 솔루션을 제공하여 시간을 절약하고 중요한 압력 테스트, 유지 보수 및 수리 작업에서 추측을 배제합니다.




게이지 & 보정
참조



핸드 펌프



가스 컨트롤러



고압 호스 &
퀵 테스트 연결